

**LABORATÓRIO:**

**Laboratório de Compostos Bioativos (LACOMB) L602 / L604, Bloco L - Campus Santo André / SP**

**RESPONSÁVEL PELO LABORATÓRIO: Prof. Vani Xavier de Oliveira Junior**

**Tel.: (11) 99695-7199**

**CARATER EMERGENCIAL: Enquadrado – Pesquisa COVID; Pesquisa inadiável; Pesquisa com empresa.**

**FREQUENTADORES: 11 usuários**

(V) – usuários vacinados até a data de hoje

**USUÁRIOS DOCENTES:**

Prof. Vani Xavier de Oliveira Junior - (V)

**USUÁRIOS - PESQUISADORES**

Dra. Cibele Nicolaski Pedron – UNIFESP (PC UFABC) - (V)

Cyntia Silva de Oliveira – UNIFESP (PC UFABC) - (V)

Dra. Dânya Bandeira Lima – UFC (PC UFABC) - (V)

Renan Floriano da Silva – UNIFESP (PC UFABC) - (V)

Ana Laís Bignotto da Rocha – UNIFESP - (V)

Roberta Brandao Mendes – UNIFESP - (V)

Alessandro Teixeira Chaves - UNIFESP - (V)

**USUÁRIOS - GRADUANDOS E POS-GRADUANDOS**

Katielle Albuquerque Freire – UFABC - (V)

Lucas Melo Bosquetti - UFABC - (V)

Caroline Martins Dominguez – UFABC - (V)

**NÚMERO DE USUÁRIOS SIMULTÂNEOS: 6**

**AGENDAMENTO PRÉVIO:** já pré-estabelecido por usuário e grupo de pesquisa divididos em dias e turnos.

**EPIs INDICADOS:** Máscara, Óculos de segurança, Avental e Luvas

**Orientações sobre pandemia e informações repassadas aos usuários, bem como ciência dos usuários de que receberam orientações:**

Usuários já orientados e cientes dos protocolos e da realização de testes.

Orientações básicas: higienizar os sapatos no tapete sanitizante antes de ingressar no laboratório; higienizar as mãos com álcool gel, disponível nas bancadas de trabalho; trocar a máscara utilizada durante o trajeto até a universidade por uma máscara descartável, disponibilizada no laboratório (as máscaras não poderão ser removidas sob nenhuma hipótese, durante a sua permanência no interior do laboratório). O primeiro aluno a ingressar no laboratório deverá abrir todas as janelas possíveis, e o último aluno deverá fechá-las; limpar as bancadas com álcool 70% antes e após iniciar as atividades; cobrir teclados de computadores com filme plástico (os quais deverão ser substituídos semanalmente), e deverão ser limpos com álcool 70% antes e após o uso, assim como os botões de inicialização da tela e da CPU; colocar luvas antes de manusear equipamentos como: balança, sintetizador, centrífuga, estufa, banho de ultrassom, espectrômetros, HPLCs etc, não utilizando as mesmas luvas no manuseio dos demais experimentos.

**SOLICITAÇÃO DE LIMPEZA:** limpeza quinzenal.