

**Plano de execução local do Laboratório de Cristalografia e
Caracterização Estrutural de Materiais – LCCEM – L704-3**

**Plano de retomada gradual das atividades na fase 1 da
pandemia de COVID-19 para realização de atividades de
pesquisa de caráter emergencial ou inadiáveis**

Coordenador: Prof. Dr. Fabio Furlan Ferreira

Santo André

Novembro de 2021

I – Considerações iniciais

Este documento apresenta informações referentes às recomendações necessárias para o uso do **Laboratório de Cristalografia e Caracterização Estrutural de Materiais – LCCEM** – localizado no 7º andar do Bloco A, Torre 3 (L704-3), no campus de Santo André da Universidade Federal do ABC (UFABC), durante o período de pandemia de COVID-19.

II – Acesso aos campi

Segundo a Portaria da Reitoria nº 595/2020, publicada no Boletim de Serviço da UFABC, é obrigatório o uso de máscaras de proteção facial nas dependências da Universidade enquanto perdurar a situação decorrente da pandemia de COVID-19.

O acesso às dependências da UFABC, incluindo o laboratório, deve ser previamente informado à Seção de Segurança Comunitária da ProAP, por meio do Formulário de Comunicação de Acesso aos Campi, acessado no link: (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZekqJGwvjnyCpzL2_JqLXmwapQ_ECmvbaTCOmOQrPoLPVg/viewform).

O acesso ao laboratório deve se restringir às situações de extrema excepcionalidade e que demandem atividades presenciais, sendo recomendado que o acesso seja feito por docentes e/ou discentes que não sejam de grupos de risco. Os procedimentos de segurança obrigatórios estabelecidos pela UFABC devem ser obedecidos. Acompanhar as informações atualizadas sobre o acesso na página da Pró-reitoria de Pesquisa (<https://propes.ufabc.edu.br/>).

III – Procedimentos para testagem e detecção da COVID-19

A testagem para detecção da COVID-19 na comunidade interna faz parte dos protocolos previstos no Plano de Retomada das atividades presenciais da Universidade e é exclusiva aos membros da comunidade que possuem justificativa para frequentar os campi. A realização de exames para detecção de SARS-CoV-2 é para verificar casos de infecção pelo novo coronavírus. A análise utiliza técnica RTPCR por meio de amostras de saliva, obtidas com kits para auto coleta, distribuídos nos principais pontos de acesso aos campi.

IV – Acesso ao laboratório

1) Os usuários do laboratório – **alunos de pós-graduação, pós-doutorandos e docentes** – devem ser identificados e o responsável pelo laboratório (Professor Orientador ou Coordenador de Laboratório) deve autorizar o trabalho em caráter emergencial ou inadiável.

2) O número máximo de usuários presentes simultaneamente no laboratório é de **10 (dez)**.

a) Deve ser evitado o trabalho de uma única pessoa; caso isso venha a ocorrer, é recomendado o acompanhamento, mesmo que remoto, do usuário.

3) Deve ser respeitada a circulação de pessoas de acordo com o recomendado para o laboratório em questão, evitando aglomeração em seu interior.

4) A utilização do laboratório deve ser previamente agendada (**via Agenda Google do laboratório**), e autorizada pelo responsável (Professor Orientador ou Coordenador de Laboratório), respeitando o número de usuários simultâneos.

a) O laboratório demandante fica sabendo o dia e horário planejado para a execução dos serviços de limpeza (por exemplo, todas as sextas, a partir das 08 h). Dessa forma, o planejamento garante que não haja excesso de usuários no horário programado da limpeza.

b) Será priorizado o rodízio entre os usuários do laboratório, em dias alternados.

c) O acesso e permanência no laboratório deve ser realizado exclusivamente na situação de agendamento.

d) Não é permitida a entrada de pessoas que não sejam usuários do laboratório.

5) Usuários que apresentem sintomas compatíveis com COVID-19, ou diagnosticados com COVID-19, ou ainda que tenham tido contato com outras pessoas também diagnosticadas, devem informar ao responsável (Professor Orientador ou Coordenador de Laboratório).

a) Esses usuários não devem frequentar a UFABC, sendo o retorno orientado pelo médico ou seguindo as recomendações da ANVISA, conforme apresentado a seguir.

b) A UFABC deve ser informada por meio do COVID-DATA.

V – Entrada no Laboratório

1) Colocar máscara exclusiva para uso no interior do laboratório.

2) As máscaras descartáveis devem ser usadas durante no máximo 4 horas;

3) Podem ser utilizadas máscaras descartáveis ou de tecido, e as mesmas devem ser trocadas se estiverem úmidas ou danificadas;

4) O usuário deve ter pelo menos 1 máscara de reserva;

5) O uso de máscara não reduz ou substitui as demais medidas preconizadas.